EAC

РОССИЯ
ООО «МО РОСТ»
633004, г. Бердск
ул. Химзаводская, 11/41
mebelrost.ru

Инструкция
по сборке и эксплуатации
Стол-книжка «Сибирь-Б»





Вид с собранном состоянии

Габариты в разложенном состоянии		
Длина	Ширина	Высота
1350мм	650мм	736мм
Габариты в собранном состоянии		
Длина	Ширина	Высота
182мм	650мм	736мм

г. Бердск,

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации и правил ухода за мебелью Мебель должна эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха 45-70% в условиях, предохраняющих от механических повреждений. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 градусов. Необходимо предохранять мебель от попадания на ее поверхность жидкостей органического содержания. Избегайте ставить на поверхность горячие предметы (утюг, кастрюля и т.п.) без специальной теплоизолирующей подставки. Уход за мебелью должен осуществляться постоянно: поверхность протирается фланелевой салфеткой с использованием специальных средств ухода за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня приобретения мебели в торгующей организации. Установленный срок распространяется только на скрытые производственные дефекты. Гарантии не распространяются на мебель, хранящуюся у покупателей с нарушением правил настоящей инструкции и имеющую поломки, царапины, загрязненную поверхность и другие механические повреждения, образующиеся при эксплуатации изделия.

Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
-Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для её замены.
-Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
При несоблюдении настоящей инструкции по сборке и эксплуатации предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.
-Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.





Упаковочные материалы в процессе сборки можно использовать в качестве подложки при сборке и/или сверлении отверстий.



Максимальная предусмотреная нагрузка на столешницы составляет 10 кг.

Необходимые инструменты:



Комплект деталей:

1. Нога стола - 720*150	- 2 шт.
2. Опора стола малая - 715*60	- 4 шт.
3. Полка нижняя - 565*70	- 1 шт.
4. Столешница - 650*600	- 2 шт.
5. Столешница малая - 650*150	- 1 шт.
6. Царга стола - 350*120	- 4 шт.
7. Цоколь верхний - 565*150	- 1 шт.
8. Цоколь верхний - 565*150	- 1 шт.

Комплект фурнитуры:

1. Стяжка эксцентриковая	- 11 к-тов.
2. Заглушка для эксцентрика	- 8 шт.
3. Наконечник	- 8 шт.
4. Шуруп 4х16мм	- 60 шт.
5. Шуруп 3,5х12мм	- 16 шт.
6. Петля карточная	- 12 шт.
7. Уголок стяжка СФ-16	- 6 шт.
8. Шкант 8х30мм	- 10 шт.
9. Шуруп 4х30мм	- 24 шт.
10. Стяжка «бочонок»	- 8 шт.
11. Винт М6х90	- 8 шт.
12. Ключ шестигранник	- 1 шт.

Для более быстрой и качественной сборки изделий рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

1



Прикрутите наконечники (8 шт.) к нижним торцам деталей 1, 2, 3 шурупами 3.5х12мм (16 шт.)

2





3



Прикрутите мебельные петли (8 шт.) шурупами 4х30мм (16 шт.) к торцам деталей 6 используя намеченные отверстия.



4



Прикрутите деталь 3 к детали 6 используя винт М6х90 (8 шт.) и стяжку «Бочонок» (8 шт.)
Обратите внимание: необходимо собрать две левых и две правых сборки.

5



Прикрутите сборки, полученные на этапе 4, шурупами 4х16мм (16 шт.) к деталям 1 по намеченным отверстиям.



Прикрутите стяжки ФС-16 (6 шт.) шурупами 4х16мм (6 шт.) по намеченным отверстиям.

6



Прикрутите карточные петли (4 шт.) к столешницам 4 и 5 шурупами 4х16мм (16 шт.)

Шкант 8х30мм
4 шт.



6



Расстояние от края детали 6 до детали 1 примерно 26мм



Прикрутите каркас к столешницам, используя стяжки ФС-16 (6 шт.) и шурупы 4х16мм (6 шт.).
Для более точной разметки соблюдайте отступ в 26 мм от края детали 5 до детали 1, либо используйте намеченные отверстия на детали 5.



Установите заглушки на эксцентрики